

Industri PC med ISA Slots

FEATURES

Fuldt bestykket industri PC i 19" 4U rack kabinet, u/OS.





SPECIFICATIONS

CPU	:	DM&P Vortex86DX 800 MHz. Kan neddrøslles til 100 MHz
Digital I/O	:	16bit GPIO
Operating Temp.	:	0°C - 40°C (5-90% ikke-kondenserende)
BIOS	:	AMI BIOS
Drev	:	1 x ultraDMA100 ide kanal. 44bens stik til 1 IDE enhed 3½"
Grafik	:	Integreret XGI Volari Z9s 32 MB onboard RAM med DB15HDF VGA-stik. Max. opløsning 1280x1024
Hukommelse	:	Monteret med 256 MB DDR2-RAM onboard. Kan ikke udvides
Interface	:	1 x standard diskettecontroller til 3½"
Netværk	:	1 x 10/100 Mbit Ethernet med RJ45-stik
OS SUPPORT	:	Understøtter DOS, Windows 98, WIN 3.11
Overvågning	:	System/CPU temperatur og spænding
Porte	:	3 x RS232 med DB9M-stik. 1 x RS232/422/485 med DB9M-stik





Svensk Binär Teknik

IPC-ISA4U

SPECIFICATIONS

Tastatur/mus	:	2 x mini-DIN6 PS/2 via medfølgende Y-splitter kabel
Watchdog	:	Watchdog timer m/255 niveauer



Binär Teknik AB
Lugna Gaten 39 Malmö, 211 59 Sweden



042 14 10 85



salg@danbit.dk

For business customers only (B2B). Prices exclude VAT. We reserve the right to correct errors and make changes.