



Utomhus fingerskanner med PoE, 2,8 TFT LCD-skärm, RFID, 1,0 GHz enstaka kärna, 8 GB flash, 256 MB RAM FEATURES

Utomhusfingerskanner med RFID och PoE
Upp till 500 000 användare (1 finger)
Upp till 10 fingrar per. Användare
upp till 3 000 000 loggar och CPU: 1,0 GHz enstaka
kärna
minne: 8 GB flash + 256 MB RAM
2,8 "TFT LCD-färg
16-bitars ljud
Driftstemperatur: - 20 ° C ~ 50 ° C
Vikt: 440g
Mått: 142 x 145 x 45
Inbyggt haneipulationslarm
Inbyggt Wi-Fi (IEEE 802.11 b / g)
Ethernet: 10/100 / 1000 Mbps, auto MDI / MDI-X
RS485, Wiegand, TTL-ingång, USB 2.0
1 x Relä
Strömförsörjning: PoE





SPECIFICATIONS

CPU	:	1.0 GHz Single Core
Driftstemperatur	:	-20°C ~ 50°C
Alarm	:	Indbygget Tamper Alarm
Ethernet	:	10/100 Mbps, auto MDIX
Hukommelse	:	8GB Flash + 256MB RAM
Interface	:	RS485, Wiegand, TTL input, USB 2.0
IP-Tæthed	:	IP65
LCD	:	2.8" color TFT LCD
LED	:	Flere farver
Luftfugtighed	:	0% ~ 80%, non-condensing
Lyd	:	16-bit
Relæ	:	1 x Relæ





Svensk Binär Teknik

ADGANG-FINGER

SPECIFICATIONS

Scanninger	:	500,000 brugere (1 finger), maks 10 fingre per brugere
Strømforsyning	:	PoE
WiFi/WLAN	:	indbygget IEEE 802.11 b/g
Vikt	:	Device: 440g, Bracket: 130g (Including washer and screw)
Dimensioner	:	142 x 145 x 45mm



Binär Teknik AB
Lugna Gaten 39 Malmö, 211 59 Sweden



042 14 10 85



salg@danbit.dk

For business customers only (B2B). Prices exclude VAT. We reserve the right to correct errors and make changes.