



Panel PC 21,5", fläktlös, IP65 front, i5 Gen8 CPU, PCAP touch

FEATURES

- 16:9 ratio med 21,5"
- 1920 x 1080 pixlar
- CPU i5-8365UE vPro (i3, i7 är tillval)
- 1x HDMI, 1x DVI-D
- 2x RJ-45, 3x DB9, 4x USB3.0
- Fläktlös och frontpanel IP65'
- VESA-fäste 100 x 100
- Magnetisk I/O-portkåpa
- Pressgjutningshus i aluminium
- Windows 10, Windows 11, Linux





SPECIFICATIONS

CPU	:	i5-8365UE vPro
USB	:	4x USB3.0
LAN	:	2x RJ-45
Driftstemperatur	:	0°C ~ 40°C
Övrig	:	1x DB9 (RS232), 2 xDB9 (RS232/422/485)-(RS232 support 5V/12V)
IP-Tæthed	:	IP65(front panel)
Kamera	:	2M WebCam (HD webcam, USB interface)
Køling	:	Fanless
Luftfugtighed	:	20% - 80% RH, non-condensing
Lysstyrke	:	350 nits
Materiale	:	Aluminum Die Casting Housing
OS SUPPORT	:	Windows 10, Windows 11, Linux





Svensk Binär Teknik

IPP21.5-GEN8-I5

SPECIFICATIONS

Touch	:	PCAP
Dimensioner	:	543 x 334 x 49.9 mm



Binär Teknik AB
Lugna Gaten 39 Malmö, 211 59 Sweden



042 14 10 85



salg@danbit.dk

For business customers only (B2B). Prices exclude VAT. We reserve the right to correct errors and make changes.