

15,6" industriell 6-sidig IP65-paneldator med resistiv pekfunktion och Intel Celeron J1900-processor, rostfritt stål

FEATURES

- 15,6" PanelPC TFT-LCD med 1920x1080 upplösning.
- 300 cd/m² (nits) luminans.
- Kontrastförhållande: 500:1
- Resistiv beröring (USB)
- Intel Celeron J1900 SoC
- Tillval: i3, i5, i7 prisreservation (kontakta vår säljavdelning vid beställning)
- DDR3L/DDR4 (beroende på processor)
- 2 x USB-portar
- 1 x Gigabit Ethernet.
- Robust hölje i rostfritt stål
- 6 sidors IP65-klassning för industriella miljöer.
- VESA-montering 100/75 mm
- Väggfäste ingår
- 422 x 272 x 47 mm (B x H x D)
- Matningsspänning: 24VDC
- Strömförsörjning ingår





SPECIFICATIONS

CPU	:	Intel® Celeron J1900 SoC Integrate / optional Core i3 i5 i7
USB	:	2*USB
Serial	:	1x RS232
Driftstemperatur	:	0 ~ 60° C
IP-Tæthed	:	Full IP65
Lysstyrke	:	300 cd/m ²
Montering	:	Desk/wall-mounting,VESA mounting
Mål og vægt	:	391x253x65mm / 4.6KG
Netværk	:	1 x RJ45 Intel® Ethernet Connection 10/100/1000 Mbps
Opløsning	:	1920*1080
OS SUPPORT	:	Win10/Win7/Ubunt/CentOS
SATA	:	1 x 2.5 inch(Internal)





SPECIFICATIONS

Strømforsyning	:	DC 12V (24V input optional)
RAM	:	1 x DDR3L SO-DIMM / DDR4
Antal LAN Porte	:	1
Antal USB	:	2
Antal Serial	:	1

