



NVIDIA® Jetson AGX Orin™ AI inbyggd dator, 2x isolerad CAN-buss, NVIDIA Ampere™-arkitektur GPU med 56 tensorskärnor

FEATURES

- Stöder NVIDIA® Jetson AGX Orin™
- 1792-kärnig NVIDIA Ampere™-arkitekturgrafik med 56 Tensor-kärnor
- Stöder 2 x GbE
- Stöder 8 GMSL-kameror (Kan specialbeställas med 4x PoE istället)
- 2 x RS-232/422/485
- 5 x USB
- 16 isolerade DI/O (specialförfrågan, ej standard)
- 2 x isolerad CAN-buss
- HDMI 2.1, upp till 8K vid 60 Hz
- Driftstemperatur -25°C ~ +70°C (TDP: 30W)
- DC 9~48V brett effektområde och tändningseffektkontroll



SPECIFICATIONS

CPU	:	Arm
Memory Type	:	DDR5
Max. Memory Capacity	:	32
Power Input	:	DC 9-48V
Driftstemperatur	:	-25~70
Antenne	:	6
Chok/Vibration	:	MIL-STD-810G
Forsyning	:	9V ~ 48V
Grafik	:	GPU
Luftfugtighed	:	5 ~ 95%
Montering	:	Vesa, DIN, Wallmount
Mål og vægt	:	kg





SPECIFICATIONS

VESA standard	:	Vesa
RAM	:	32GB
GSM/LTE Option	:	4G, 5G, LTE, GPRS, UMTS
EMC	:	CE,FCC
Dimensioner	:	260 x 182 x 69 (W x D x H)
Antal Video Udgange	:	1
Antal LAN Porte	:	2
Antal USB	:	5
Antal Serial	:	2

