

Industriell inbyggd GPU-dator med dubbla eller enkla GPU-expansionsalternativ i full längd

FEATURES

Robust XXXXXXXXXX dator för industriell AI, maskinseende och djupinlärning
Drivs av 12:e/13:e/14:e generationens Intel® Core™-processorer (upp till 65 W)
Stöder upp till 96 GB DDR5-minne
Dubbel eller enkel GPU-expansion i full längd med kombinerad strömförbrukning på 500 W
4x hot-swap-bara 2,5-tums SATA-fack + flera M.2-kortplatser
Stöder RAID 0 / 1 / 5 / 10
4x 2,5 GbE LAN (10 GbE som tillval), 6x USB 3.2 Gen1x1, 2x RS-232/422/485
Modulär design för skalbara I/O med expansionsmoduler (CMI/CFM)
Driftstemperatur: -40 °C till 70 °C (beroende på CPU-konfiguration)
Strömingång: 9 - 48VDC
Operativsystemstöd: Windows 10/11, Ubuntu 22.04 LTS
Certifierad enligt MIL-STD-810H och andra industristandarder för stötar, vibrationer och säkerhet



SPECIFICATIONS

CPU	:	12th-14th Gen Intel® Core™ (up to i9, 65 W)
Memory Type	:	DDR5
Max. Memory Capacity	:	96
Power Input	:	DC 9~48V
LAN	:	4× 2.5GbE, optional 10GbE
I/O	:	USB 3.2, RS-232/422/485, CMI/CFM modules
OS SUPPORT	:	Windows 10/11, Ubuntu 22.04 LTS
Operating Temp	:	-40 °C to 70 °C
RAM	:	DDR5, up to 96 GB, ECC supported
GPU	:	Up to 2× full-length GPUs (500 W total)
Antal Video Udgange	:	3
Antal LAN Porte	:	4





Svensk Binär Teknik

IPC-GEN12/13/14-GPU

SPECIFICATIONS

Antal Serial

: 2



Binär Teknik AB
Lugna Gaten 39 Malmö, 211 59 Sweden



042 14 10 85



salg@danbit.dk

For business customers only (B2B). Prices exclude VAT. We reserve the right to correct errors and make changes.