

IP67 Fläktlös Box-PC, Formfaktor för Mini-ITX MB med IP67-kablar, med M12-kontakter

FEATURES

Intel® Celeron® J6412, fyrekärnig, klockhastighet 2,00 GHz, upp till 2,60 GHz, TDP 10 W
processor IP67 Full fläktlös lösning
Minne: 4GB RAM Max. Kapacitet 32GB
Lagring: 128GB SSD
1 x HDMI
2 x USB
2 x Ethernet Intel I225-V GBE LAN-chip (RJ45, 10/100/1000 Mbps)
Säkerhetsstöd TPM 2.0 inbyggd IC
Inbyggd WiFi, Bluetooth
-10°C~+55°C
Ström 12V DC
Utan OS: wupport Windows 10/11





EPC-CEL-J6412-IP67

SPECIFICATIONS

CPU	:	J6412
Memory Type	:	DDR4
Max. Memory Capacity	:	32
Chipset	:	Intel® Elkhart
Power Input	:	DC 12V
Driftstemperatur	:	-10°C~+55°C (13°F~□130°F)
Forsyning	:	12VDC
IP-Tæthed	:	67
OS SUPPORT	:	Windows 10, windows 11
WiFi	:	Ja
Antal Video Udgange	:	1
Antal LAN Porte	:	2





Svensk Binär Teknik

EPC-CEL-J6412-IP67

SPECIFICATIONS



Binär Teknik AB
Lugna Gaten 39 Malmö, 211 59 Sweden



042 14 10 85



salg@danbit.dk

For business customers only (B2B). Prices exclude VAT. We reserve the right to correct errors and make changes.