

Fläktlös GPU-dator med NVIDIA Jetson Orin-modul - Upp till 100 TOPS, 4 GB/8 GB LPDDR5, flera expansionsplatser och portar

FEATURES

- Fläktlös dator med NVIDIA Jetson Orin-modul Upp till 100 TOPS
- 4 GB/8 GB 64-bitars LPDDR5
- 1x M.2 2280 M-Key NVMe PCIe x4
- Stöder 1x M.2 2230 E-nyckel, 1x M.2 3042/3052 B-nyckel
- 2x Nano SIM-kortplatser
- 2x RJ45 GbE
- 3x USB 3.2 Typ-A-portar
- 2x DB9 COM-portar och 1x DB9 CANbus
- HDMI-utgång med max. upplösning 3840x2160
- Driftstemperatur -20°C till 60°C
- Mått: 152 x 112 x 62 mm
- Vikt 1,4 kg,
- Väggmontering och DIN-skena
- DC IN 12V-24V med 3-polig kopplingsplint





SPECIFICATIONS

CPU	:	8-core Arm Cortex-A78AE v8.2
Memory Type	:	DDR5
Max. Memory Capacity	:	8
Digital I/O	:	8x DIO
Power Input	:	DC 12~24V
USB	:	3x USB 3.2 Gen1 Type-A, 2x USB 2.0 pin-header, 1x USB 2.0 Micro-USB (debug), 1x USB 2.0 Type-C (OS Flash)
Serial	:	2x DB9 for RS-232/422/485 1x DB9 CAN bus
Driftstemperatur	:	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Forsyning	:	DC-IN 12V-24V, 3-pin terminal block
Montering	:	Wall mount, DIN-Rail optional
Mål og vægt	:	1.4 kg (3.08 lbs)
Netværk	:	2x RJ45 GbE ports





Svensk Binär Teknik

EPC-JETSON-ORIN

SPECIFICATIONS

Dimensioner	:	152 x 112 x 62 mm (5.9" x 4.4" x 2.5")
Antal Video Udgange	:	1
Antal LAN Porte	:	2
Antal USB	:	3
Antal Serial	:	3



Binär Teknik AB
Lugna Gaten 39 Malmö, 211 59 Sweden



042 14 10 85



salg@danbit.dk

For business customers only (B2B). Prices exclude VAT. We reserve the right to correct errors and make changes.