

Fanless PC med Intel® Core™ 14:e/13:e/12:e generationens processor – Hailo AI-accelerator som tillval

FEATURES

- Dubbla DDR5 SO-DIMM-minnesplatser (upp till 96 GB)
- Valfri Hailo AI-accelerator via M.2 (upp till 26 TOPS)
- 1x M.2 M-Key NVMe PCIe x4 (2242/2260/2280)
- 1x M.2 E-nyckel 2230 för Wi-Fi/Bluetooth
- 2x SATA III-portar för lagringsutbyggnad
- 1x HDMI- och 3x DisplayPort-utgångar (upp till 8K-upplösning)
- 1x 2,5 GbE och 1x 1 GbE RJ45 LAN-portar
- 4x COM-portar (2x RS-232/422/485 valbara)
- 3x USB 3.2 Gen 2 (2x Typ-A, 1x Typ-C), 1x USB 3.2 Gen 1, 4x USB 2.0
- 8-bitars programmerbar GPIO-header
- Linjeingång/Line-out-ljudportar (Realtek ALC897)
- Brett DC IN-område: 12-36 V via 3-polig kopplingsplint
- Driftstemperatur: -20°C till 60°C
- Mått: 253 x 201 x 111,8 mm
- Vikt: 5,25 kg
- Väggmonterbar design för flexibel installation





SPECIFICATIONS

CPU	:	14th/13th/12th Gen Intel® Core™ Processors in LGA1700 package (35W TDP)
Memory Type	:	DDR5
Max. Memory Capacity	:	96
Power Input	:	DC 12~36V
USB	:	- 3x USB 3.2 Gen 2 (2x Type A+ 1x Type C) - 1x USB 3.2 Gen 1 - 4x USB 2.0
Serial	:	4x COM ports (2x RS-232/422/485)
Driftstemperatur	:	-20°C ~ 60°C
Övrig	:	- 2x Antenna holes for Wi-Fi module - 1x EXT Power Switch
Ethernet	:	- Intel ® I210AT(1GbE) and Intel ® I225LM(2.5GbE) Ethernet controller - 2x RJ45 connectors
Forsyning	:	DC 12V ~ 36V with 3-pin Terminal Block Connector
GPIO	:	1x Programmable 8-bit Digital I/O
Lyd	:	Audio Jack with Line-out / Line-in with Realtek ALC897 Audio controller





SPECIFICATIONS

SATA	:	2x SATAIII ports
Udvidelser	:	- 1x M.2 E Key 2230 with PCIe x1, CNVI for Wireless - 1x M.2 M Key 2242/2260/2280 with PCIe x4 and SATA3 for SSD
RAM	:	Up to 96GB DDR5 5600 on two SO-DIMM sockets
Dimensioner	:	253 (W) x 201(D) x 111.8 (H) mm
Antal Video Udgange	:	4
Antal LAN Porte	:	2
Antal USB	:	8
Antal Serial	:	4

