

Inbyggd AI-dator med Intel Core Ultra 200S-processor, två 2,5 GbE-portar, USB 3.2, M.2 NVMe FEATURES

- Kompakt, fläktlös AI-dator
- Intel Core Ultra 200S-processor
- 64 GB DDR5-RAM
- Integrerad Intel Xe LPG-grafik
- Neural processorenhet för AI-uppgifter
- 2x 2,5 GbE Ethernet-portar
- 4x USB 3.2 Gen 1-portar
- Stöder dubbla 4K-skärmar
- M.2 NVMe PCIe Gen4x4-kortplats
- Intern 2,5/3,5 SSD/HDD-plats
- Expansion: 2x mPCIe, 1x M.2 E-nyckel
- 10°C till 60°C drift med fläkt
- Ingångsområde från 8V till 48V DC





SPECIFICATIONS

CPU	:	Intel Core Ultra 200S
Max. Memory Capacity	:	64
Graphics	:	Integrated Intel Xe LPG Graphics
Power Input	:	DC 8~48V
USB	:	4x USB 3.2 Gen1 & 2x USB 2.0
Serial	:	1x RS232/422/485, 3x 3-wire RS232 & 1x RS422/485
Ethernet	:	2x 2.5GbE LAN
Harddisk	:	1x SATA port, 1x M.2 2280 M socket
Dimension	:	212 mm (W) x 165 mm (D) x 80 mm (H)
Operating Temperature	:	-10°C to 60°C [2]
Operating Humidity	:	10% to 90%, non-condensing
Vibration	:	MIL-STD-810H, Method 514.8, Category 4





Svensk Binär Teknik

EPC-ULTRA200S

SPECIFICATIONS

Vikt	:	2.5KG
Antal Video Udgange	:	2
Antal LAN Porte	:	2
Antal USB	:	6
Antal Serial	:	5



Binär Teknik AB
Lugna Gaten 39 Malmö, 211 59 Sweden



042 14 10 85



salg@danbit.dk

For business customers only (B2B). Prices exclude VAT. We reserve the right to correct errors and make changes.